



**ROSE** DURABLE

# İÇİNDEKİLER

## ŞÖMİNE SOBALAR *fireplace stoves*

<b>ES-400</b>	08-09	<b>ES-500</b>	F10-11	<b>ES-501</b>	12-13	<b>ER-101</b>	14-15	<b>ET-803</b>	FA16-17	<b>EM-204</b>	FA18-19	<b>EM-203</b>	F20-21	<b>EM-203</b>	F22-23
---------------	-------	---------------	--------	---------------	-------	---------------	-------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	--------	---------------	--------

## KUZİNE SOBALAR *kitchen stoves*

<b>EK-105</b>	FA26-27	<b>EK-105</b>	FA28-29	<b>EK-104</b>	F30-31	<b>EK-104</b>	F32-33	<b>EK-104</b>	T34-35	<b>EK-104</b>	KA36-37
---------------	---------	---------------	---------	---------------	--------	---------------	--------	---------------	--------	---------------	---------

## TURBO SOBALAR *turbo stoves*

<b>ET-803</b>	T	40-	<b>EM-203</b>	41	<b>T EKT-</b>	42-	<b>301 EY-</b>	43	<b>302</b>	44-	45	46-	47
---------------	---	-----	---------------	----	---------------	-----	----------------	----	------------	-----	----	-----	----

## KOVALI SOBALAR *bucket stoves*

<b>ES-404</b>	50-	<b>ES-403</b>	51	<b>EY-902</b>	52-	<b>EY-303</b>	53	54-	55	56-	57
---------------	-----	---------------	----	---------------	-----	---------------	----	-----	----	-----	----

## SOBA AKSESUARLARI *stove accessories*

<b>EBF-808</b>	60-61
----------------	-------

## KÜÇÜK EV ALETLERİ *small home appliances*

<b>EF-350</b>	64	<b>EF-365</b>	65	<b>EK-305</b>	66	<b>EK-307</b>	67	<b>GDT-001</b>	70-73	<b>EDS-03</b>	74-75
---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	----------------	-------	---------------	-------



# şömine

söbalar *fireplace stoves*

Kış aylarında şömine keyfi bir başkadır. Şömine evlerde ayrı bir şıklık katmanın yanısıra ateşin etkileyici dansını da izlemenize imkan sağlar. Evinizin dışında soğuk havalar hakimken, içinde ise sıcak bir kupa çay ve şöminenin keyfi hakim.

*Enjoying the fireplace in winter is different. Fireplace not only adds elegance to homes, but also allows you to watch the impressive dance of the fire. While cold weather prevails outside your home, the pleasure of a warm mug of tea and the fireplace prevails inside.*



**ROSE** DURABLE





# ES-400

3 GLASS FIREPLACE STOVE WITH OVEN

derinlik  
depth (cm)

yükseklik  
height

48 105  
98 0,283  
genişlik  
width 60

## Ürün Özellikleri

Dış gövde yarımaz ithal boyadır.

Otomatik kül boşaltma ve kül eleme sistemi mevcut.

Yakıtı önden ve üstten almaya uygundur.

Odun ve kömür yakabilme özelliğine sahip.

100 metrekare alan ısıtma kapasitesine sahip

Dış: 0.70 mm sac, içi döküm

Cam Ölçüsü: Genişlik: 32 cm - Yükseklik: 23,5 cm

Yan Ölçüsü: Genişlik: 24,5 cm - Yükseklik: 23,5 cm

İç Yanma Ölçüsü: Genişlik: 55 cm - Yükseklik: 46 cm - Derinlik: 42 cm

Co Emisyon Oranı: % 0.23

Isı Kapasitesi: 12 Kw

Enerji Verimi: % 78

The outer body is fireproof imported paint.

There is an automatic ash discharge and ash elimination system.

It is suitable to take fuel from the front.

It can burn wood and coal.

It has 120 square meters of space heating capacity.

3 mm sheet metal outside, casting inside.

Glass Size: Width: 32 cm - Height: 23,5 cm

Side Glass Size: Width: 24,5 cm - Height: 23,5 cm

Width: 55 cm - Height: 46 cm - Depth: 42 cm

Internal Combustion Measure:

Co Emission Rate: % 0.23

Heat Capacity: 12 Kw

Energy Efficiency: % 78

## Product Specs



# ES-500 F

3-GLASS CAST FIREPLACE STOVE WITH OVEN

derinlik  
depth (cm)

yükseklik  
height

43 165  
103<sup>cm</sup> 0,324  
geniqlik  
width  
73<sup>cm</sup>

Dış gövde yanmaz ithal boyadır.

Yakıtı önden almaya uygundur.

Odun yakabilme özelliğine sahip.

## Ürün Özellikleri

100 metrekare alan ısıtma kapasitesine sahip

İç ve dış tamamen dökümdür.

Cem Ölçüsü: Geniqlik: 49 cm - Yükseklik: 26 cm

Yan Ölçüsü: Geniqlik 24,5 Yükseklik 24cm

Fen Ölçüsü: Geniqlik: 33 cm - Yükseklik: 21 cm - Derinlik: 45 cm

İç Yanma Ölçüsü: Geniqlik: 65 cm - Yükseklik: 34 cm - Derinlik: 46 cm

Co Emisyon Oranı: % 0,22

Isı Kapasitesi: 7,00 KW

Enerji Verimi: %66

The outer body is fireproof imported paint.

It is suitable to take fuel from the front.

It has the ability to burn wood.

**Product Specs** It has a heating capacity of 100 square meters.

The interior and exterior are completely cast iron.

Glass Size: Width: 49 cm - Height: 26 cm

Side Glass Size: Width: 24,5 Height: 24cm

Oven Dimension: Width: 33 cm - Height: 21 cm - Depth: 45 cm

Internal Combustion Measure: Width: 65 cm - Height: 34 cm - Depth: 46 cm

Co Emission Rate: % 0,22

Heat Capacity: 7,00 KW

Energy Efficiency: %66



# ES-501

SINGLE GLASS CAST IRON FIREPLACE STOVE

derinlik  
depth (cm)

yükseklik  
height

42 105  
73 0,224  
geniqlik  
width 73

Diğ gövde yanmaz ithal boyadır.  
Yakıt: (inden almaya uygundur.  
Odun yakabilme özelliğine sahip.

**Ürün Özellikleri** 100 metrekare alan ısıtma kapasitesine sahip

İç ve dış tamamen dökümdür.

Cam Ölçüsü: Geniqlik: 49 cm - Yükseklik: 26 cm

İç Yanma Ölçüsü: Geniqlik: 65 cm - Yükseklik: 34 cm - Derinlik: 46 cm

Co Emisyon Oranı: % 0.22

Isı Kapasitesi: 7.00 KW

Enerji Verimi: %66

The outer body is fireproof imported paint.

It is suitable to take fuel from the front.

It has the ability to burn wood.

## Product

Specs It has a heating capacity of 100 square meters.

The interior and exterior are completely cast iron.

Glass Size: Width: 49 cm - Height: 26 cm

Internal Combustion Measure: Width: 65 cm - Height: 34 cm - Depth: 46 cm

Co Emission Rate: % 0.22

Heat Capacity: 7.00 KW

Energy Efficiency: %66



# ER-101

DOUBLE BURNING FIREPLACE STOVE

derinlik  
depth (cm)

yükseklik  
height

40 50  
75 0,090  
geniqlik  
width 30

Çift yanma özelliği bulunmaktadır.

## Ürün Özellikleri

Dış gövde yarımaz ithal boyadır.  
Otomatik kül boşaltma ve kül eleme sistemi mevcut.

Yakıt: Önden ve üstten almaya uygundur.

Odun ve kömür yakabilme özelliğine sahip.

100 metrekare alan ısıtma kapasitesine sahip.

Dış: 3 mm sac, içi döküm veya tuğlalı yapıdadır.

Cam Ölçüsü: Geniqlik: 23,5 cm - Yükseklik: 32 cm

İç Yanma Ölçüsü: Geniqlik: 24 cm - Yükseklik: 35 cm - Derinlik: 33 cm

Co Emisyon Oranı: % 0.23

Isı Kapasitesi: 12 Kw

Enerji Verimi: % 78

It has double burning feature.

The outer body is fireproof imported paint.

There is an automatic ash discharge and ash elimination system.

It is suitable to take fuel from the front.

It can burn wood and coal.

## Product Specs

It has a heating capacity of 100 square meters.

It is made of 3 mm sheet metal outside and cast iron or bricked inside.

Glass Size: Width: 23,5 cm - Height: 32 cm

Internal Combustion Measure: Width: 24 cm - Height: 35 cm - Depth: 33 cm

Co Emission Rate: % 0.23

Heat Capacity: 12 Kw

Energy Efficiency: % 78



# ET-803 FA

MAJOLIK LARGE TURBO STOVE

derinlik  
depth cm

yükseklik  
height

53  
89  
72  
0,190  
genişlik  
width  
50

## Ürün Özellikleri

Otomatik kül boşaltma ve kül eleme sistemi.

Yakıtı önden ve üstten almaya uygun.

Odun ve kömür yakabilme özelliği.

100 metrekare alan ısıtma kapasitesi.

Cam Ölçüsü: Genişlik: 28 cm - Yükseklik: 20 cm

İç Yanma Ölçüsü: Genişlik: 111 cm - Yükseklik: 111 cm - Derinlik: 111

Co Emisyon Oranı: cm % 0,22

Isı Kapasitesi: 7.00 KW

Enerji Verimi: %66

**Product** There is an automatic ash discharge and sieving system.

Suitable for taking fuel from the front and from the top.

**Specs** The ability to burn wood and coal.  
It has a heating capacity of 100 square meters.

Glass Size: Width: 28 cm - Height: 20 cm

Internal Combustion Measure: Width: 111 cm - Height: 111 cm - Depth: 111 cm

Co Emission Rate: % 0,22

Heat Capacity: 7.00 KW

Energy Efficiency: %66





# EM-204 FA

BLACK MINI TURBO FIREPLACE STOVE-WITH PIECE FOOT

derinlik  
depth (cm)

yükseklik  
height

43 71  
80 0,138  
genişlik  
width 40

## Ürün Özellikleri

Dış gövde yarımaz ithal boyadır.  
Otomatik kül boşaltma ve kül eleme sistemi mevcut.

Yakıt: Önden ve üstten almaya uygundur.

Odun ve kömür yakabilme özelliğine sahip.

95 metrekare alan ısıtma kapasitesine sahip

Dış 0.70 mm sac, içi dökümdür.

Cam Ölçüsü: Genişlik: 20 cm - Yükseklik: 16 cm

İç Yanma Ölçüsü: Genişlik: 32 - Yükseklik : 32 - Derinlik: 40 cm

Co Emisyon Oranı: % 0,22

Isı Kapasitesi: 6.70 KW

Enerji Verimi: %73

## Product Specs

The outer body is fireproof imported paint.  
There is an automatic ash discharge and ash elimination system.  
It is suitable to take the fuel from the front and from the top.  
It can burn wood and coal.  
It has a heating capacity of 95 square meters.  
0.70 mm sheet metal outside, casting inside.

Glass Size: Width: 20 cm - Height: 16 cm  
Internal Combustion Measure: Width: 32 cm - Height : 32 - Depth: 40 cm  
Co Emission Rate: % 0,22  
Heat Capacity: 6.70 KW  
Energy Efficiency: %73



# EM-203 F

MAJOLIC FIREPLACE MINI TURBO STOVE

derinlik  
depth (cm)

yükseklik  
height

43 68  
67 0,116  
geniqlik  
width 40

Dış gövde, emaye kaplıdır.

**Ürün Özellikleri** Otomatik kül boşaltma ve kül eleme sistemi mevcut.

Yakıt: İnden ve üstten almaya uygundur.

Odun ve kömür yakabilme özelliğine sahip.

95 metrekare alan ısıtma kapasitesine sahip.

Dış 0.70 mm sac, içi döküm

Cam Ölçüsü: Geniqlik: 20 cm - Yükseklik: 16 cm

İç Yanma Ölçüsü: Geniqlik: 32 - Yükseklik: 32 - Derinlik: 40 cm

Co Emisyon Oranı: % 0,22

Isı Kapasitesi: 6.70 KW

Enerji Verimi: %73

The outer body is enamel coated.

There is an automatic ash discharge and ash elimination system.

It is suitable to take the fuel from the front and from the top.

It can burn wood and coal. It has a heating capacity of 95 square meters.

0.70 mm sheet metal outside, cast iron.

Glass Size: Width: 20 cm - Height: 16 cm

Internal Combustion Measure: Width: 32 - Height: 32 - Depth: 40 cm

Co Emission Rate: % 0,22

Heat Capacity: 6.70 KW

Energy Efficiency: %73



# EM-203 F

BLACK MINI TURBO FIREPLACE STOVE

derinlik  
depth (cm)

yükseklik  
height

43 67  
67 0,116  
genişlik  
width 40

## Ürün Özellikleri

Dış gövde yarımaz ithal boyadır.  
Otomatik kül boşaltma ve kül eleme sistemi mevcut.

Yakıt: İnden ve üstten almaya uygundur.

Odun ve kömür yakabilme özelliğine sahip.

95 metrekare alan ısıtma kapasitesine sahip.

Dış 0.70 mm sac, içi dökümdür.

Cam Ölçüsü: Genişlik: 20 cm - Yükseklik: 16 cm

İç Yanma Ölçüsü: Genişlik: 32 - Yükseklik : 32 - Derinlik: 40 cm

Co Emisyon Oranı: % 0,22

Isı Kapasitesi: 6.70 KW

Enerji Verimi: %73

## Product Specs

The outer body is fireproof imported paint.  
There is an automatic ash discharge and ash elimination system.  
It is suitable to take the fuel from the front and from the top.

It can burn wood and coal.

It has a heating capacity of 95 square meters.

Glass Size: Width: 20 cm - Height: 16 cm

Internal Combustion Measure: Width: 32 - Height : 32 - Depth: 40 cm

Co Emission Rate: % 0,22

Heat Capacity: 6.70 KW

Energy Efficiency: %73

# kuzine

sobalar *kitchen stoves*

Unutulmaya yüz tutmuş "soba sıcaklığı" diye eskilerden günümüze gelen söylemesi bile içimizi ısıtan sevdiğimiz dostlarımızı hatırlatan bir kelime var. Sessizliği bozan kestanenin çıtırtısı, fırında pişen patatesin eve yayılan hafif kokusu, günümüzde de bu samimiyeti yakalayamazsınız mümkün.

*There is a nearly forgotten word called "stove warmth" that has survived from ancient times to the present day and reminds us of our beloved friends who warm our hearts just by saying it. It is still possible to catch this sincerity today, with the crackling of chestnuts breaking the silence and the light smell of potatoes cooking in the oven wafting through the house.*



**ROSE** DURABLE





# EK-105 FA

BLACK FIREPLACE COOKER STOVE-WITH FOOT

derinlik  
depth (cm)

yükseklik  
height

45 72  
75 0,280  
genişlik  
width 83

Üstten ve önden yakıt almaya uygun.

Odun ve kömür yakabilme özelliğine sahip.

100 metrekare alan ısıtma kapasitesine sahip.

Otomatik kül boşaltma ve kül eleme sistemi mevcut.

Dış gövde yanmaz ithal boyadır.

**Ürün Özellikleri** Dış 0.70 mm sac, içi tercihe bağlı döküm veya ateş tuğlalıdır.

Cam Ölçüsü:Genişlik: 20 cm - Yükseklik: 16 cm

Fırın Ölçüsü:Genişlik: 39 cm - Yükseklik: 16 cm - Derinlik: 38 cm

İç Yanma Ölçüsü:Genişlik: 32 cm - Yükseklik: 24 cm - Derinlik: 35 cm

Co Emisyon Oranı:% 0.22

Isı Kapasitesi: 7.00 KW

Enerji Verimi:%66

Suitable for top and front fueling.

It can burn wood and coal.

It has a heating capacity of 100 square meters.

**Product Specs** There is an automatic ash discharge and ash elimination system.  
The outer body is fireproof imported paint.

0.70 mm sheet metal outside, optionally cast iron or brick inside.

Glass Size: Width: 20 cm - Height: 16 cm

Internal Combustion Measure: Width: 39 cm - Height: 16 cm - Depth: 38 cm

Internal Combustion Measure: Width: 32 cm - Height: 24 cm - Depth: 35 cm

Co Emission Rate: % 0.22

Heat Capacity: 7.00 KW

Energy Efficiency: %66



# EK-105 FA

MAJOLIC FIREPLACE COOKER STOVE-WITH PIECE FOOT

derinlik  
depth (cm)

yükselik  
height

45 73  
75 0,280  
genişlik  
width 83

Üstten ve önden yakıt almaya uygundur.

Odun ve kömür yakabilme özelliğine sahiptir.

100 metrekare alan ısıtma kapasitesine sahiptir.

Otomatik kül boşaltma ve kül eleme sistemi mevcuttur.

Diğer gövde emaye kaplıdır.

**Ürün Özellikleri** Dış 0.70 mm sac, içi tercihe bağlı düküm veya ateş tuğlalıdır.

Cam Ölçüsü:Genişlik: 20 cm - Yükseklik: 16 cm

Fırın Ölçüsü:Genişlik: 39 cm - Yükseklik: 16 cm - Derinlik: 38 cm

İç Yanma Ölçüsü:Genişlik: 32 cm - Yükseklik: 24 cm - Derinlik: 35 cm

Co Emisyon Oranı:% 0.22

Isı Kapasitesi: 7.00 KW

Enerji Verimi:%66

The outer body is enamel coated.

It can burn wood and coal.

It has a heating capacity of 100 square meters.

**Product** There is an automatic ash discharge and ash elimination system.

The outer body is fireproof imported paint.

**Specs** 0.70 mm sheet metal outside, optionally cast iron or brick inside

Glass Size Width: 20 cm - Height: 16 cm

Oven Dimension Width: 39 cm - Height: 16 cm - Depth: 38 cm

Internal Combustion Measure Width: 32 cm - Height: 24 cm - Depth: 35 cm

Co Emission Rate: % 0.22

Heat Capacity: 7.00 KW

Energy Efficiency: %66



# EK-104 F

BLACK FIREPLACE COOKER STOVE

derinlik  
depth (cm)

yükseklik  
height (cm)

45 68  
60 0,225  
genişlik  
width (cm)  
83

Üstten ve önden yakıt almaya uygun.

Odun ve kömür yakabilme özelliğine sahip.

100 metrekare alan ısıtma kapasitesine sahip.

Otomatik kül boşaltma ve kül eleme sistemi mevcut.

Diğ. gıvde yanmaz ithal boyadır.

**Ürün Özellikleri** Dış: 0.70 mm sac, içi tercihe bağlı düküm veya ateş tuğlalıdır.

Cam Ölçüsü: Genişlik: 20 cm - Yükseklik: 16 cm

Fırın Ölçüsü: Genişlik: 39 cm - Yükseklik: 16 cm - Derinlik: 38 cm

İç Yanma Ölçüsü: Genişlik: 32 cm - Yükseklik: 24 cm - Derinlik: 35 cm

Co Emisyon Oranı: % 0.22

Isı Kapasitesi: 7.00 KW

Enerji Verimi: %66

Suitable for top and front fueling.

It can burn wood and coal.

It has a heating capacity of 100 square meters.

**Product** There is an automatic ash discharge and ash elimination system.

The outer body is fireproof imported paint.

**Specs** 0.70 mm sheet metal outside, optionally cast iron or brick inside.

Glass Size: Width: 20 cm - Height: 16 cm

Oven Dimension: Width: 39 cm - Height: 16 cm - Depth: 38 cm

Internal Combustion Measure: Width: 32 cm - Height: 24 cm - Depth: 35 cm

Co Emission Rate: % 0.22

Heat Capacity: 7.00 KW

Energy Efficiency: %66



# EK-104 F

MAJOLIC FIREPLACE COOKER STOVE

derinlik  
depth (cm)

yükseklik  
height

45 69  
60 0,225  
genişlik  
width 83

Üstten ve önden yakıt almaya uygun.

Odun ve kömür yakabilme özelliğine sahip.

100 metrekare alan ısıtma kapasitesine sahip.

Otomatik kül boşaltma ve kül eleme sistemi mevcut.

Diğ. gövde, emaye

**Ürün Özellikleri** Dış: 0,70 mm sac, içi tercihe bağlı döküm veya ateş tuğlalıdır.

Cam Ölçüsü: Genişlik: 20 cm - Yükseklik: 16 cm

Fırın Ölçüsü: Genişlik: 39 cm - Yükseklik: 16 cm - Derinlik: 38 cm

İç Yanma Ölçüsü: Genişlik: 32 cm - Yükseklik: 24 cm - Derinlik: 35 cm

Co Emisyon Oranı: % 0,22

Isı Kapasitesi: 7,00 KW

Enerji Verimi: %66

The outer body is enamel coated.

It can burn wood and coal.

It has a heating capacity of 100 square meters.

**Product** There is an automatic ash discharge and ash elimination system.

The outer body is fireproof imported paint.

**Specs** 0,70 mm sheet metal outside, optionally cast iron or brick inside.

Glass Size: Width: 20 cm - Height: 16 cm

Oven Dimension: Width: 39 cm - Height: 16 cm - Depth: 38 cm

Internal Combustion Measure: Width: 32 cm - Height: 24 cm - Depth: 35 cm

Co Emission Rate: % 0,22

Heat Capacity: 7,00 KW

Energy Efficiency: %66





# EK-104 T

MAJOLIC COOKER STOVE

derinlik  
depth (cm)

yüksüklük  
height

45 69  
60 0,225  
genişlik  
width 83

Üstten ve önden yakıt almaya uygun.

Odun ve kömür yakabilme özelliğine sahip.

100 metrekare alan ısıtma kapasitesine sahip.

Diğ gövde, emaye

**Ürün Özellikleri** Diğ: 0.70 mm sac, içi tercihe bağlı düküm veya ateş tuğlalıdır.

Cam Ölçüsü: Genişlik: 20 cm - Yükseklik: 16 cm

Fırın Ölçüsü: Genişlik: 39 cm - Yükseklik: 16 cm - Derinlik: 38 cm

İç Yanma Ölçüsü: Genişlik: 32 cm - Yükseklik: 24 cm - Derinlik: 35 cm

Co Emisyon Oranı: % 0.22

Isı Kapasitesi: 7.00 KW

Enerji Verimi: %66

Suitable for top and front fueling.

It can burn wood and coal.

It has a heating capacity of 100 square meters.

## Product

Outer body, enamel

## Specs

It is made of 0.70 mm sheet metal outside and optionally cast iron or brick inside

Glass Size: Width: 20 cm - Height: 16 cm

Oven Dimension: Width: 39 cm - Height: 16 cm - Depth: 38 cm

Internal Combustion Measure: Width: 32 cm - Height: 24 cm - Depth: 35 cm

Co Emission Rate: % 0.22

Heat Capacity: 7.00 KW

Energy Efficiency: %66



# EK-104 KA

MAJOLIC BUCKET COOKER STOVE

derinlik  
depth (cm)

yükseklik  
height

45 48  
60 0,225  
geniqlik  
width 83

Üstten ve önden yakıt almaya uygun.

Odun ve kömür yakabilme özelliğine sahip.

75 metrekare alan ısıtma kapasitesine sahip.

**Ürün Özellikleri** Otomatik kül boşaltma ve kül eleme sistemi mevcut.

Dış gövde, emaye kaplıdır.

Dış 0.70 mm sac, içi kovalıdır.

Fırın Cam Ölçüsü: Geniqlik: 34 cm - Yükseklik: 10 cm

Fırın Ölçüsü: Geniqlik: 39 cm - Yükseklik: 16 cm - Derinlik: 38 cm

İç Yanma Ölçüsü: Geniqlik: 32 cm - Yükseklik: 38 cm - Derinlik: 35 cm

Co Emisyon Oranı: % 0.22

Isı Kapasitesi: 6.20 KW

Enerji Verimi: %66

Suitable for top and front fueling.

It can burn wood and coal.

It has a heating capacity of 75 square meters.

**Product** There is an automatic ash discharge and ash elimination system.

The outer body is enamel coated.

**Specs** 0.70 mm sheet metal outside, bucket inside.

Glass Size: Width: 34 cm - Height: 10 cm

Oven Dimension: Width: 39 cm - Height: 16 cm - Depth: 38 cm

Internal Combustion Measure: Width: 32 cm - Height: 38 cm - Depth: 35 cm

Co Emission Rate: % 0.22

Heat Capacity: 6.20 KW

Energy Efficiency: %66

# turbo

sobalar *turbo stoves*

Minimum yakıt maksimum performans ile hem dar alanda hem geniş alanlarda ısıyı mükemmel bir şekilde yönetmek mümkün. Isıyı fazladan muhafaza eden tuğla ve döküm iç haznesiyle, turbo sobalar kısık ayarında yanarken yakıtı az tükettiği gibi söndükten sonra da ısıyı en iyi şekilde korur.

*It provides excellent heat transfer in both narrow and wide areas with minimum fuel and maximum performance. It is possible to manage in this way. With its brick and cast inner chamber that retains extra heat, turbo stoves consume less fuel when burning at a low setting and preserve the heat in the best way after being turned off.*



**ROSE** DURABLE





# ET-803 T

MAJOLIK LARGE TURBO STOVE

derinlik  
depth (cm)

yükseklik  
height

53

84

72

0,190

geniqlik  
width

50

## Ürün Özellikleri

Otomatik kül boşaltma ve kül eleme sistemi.

Yakıtı önden ve üstten almaya uygun.

Odun ve kömür yakabilme özelliği.

100 metrekare alan ısıtma kapasitesi.

İç Yanma Ölçüsü: Geniqlik: 32 cm - Yükseklik: 38 cm - Derinlik: 40

Co Emisyon Oranı: cm % 0,22

Isı Kapasitesi: 7.00 KW

Enerji Verimi: %66

## Product Specs

Automatic ash discharge and screening system

Suitable for taking fuel from the front and from the top. The ability to burn wood and coal.

120 m<sup>2</sup> space heating capacity

Internal Combustion Measure: Width: 32 cm - Height: 38 cm - Depth: 40 cm

Co Emission Rate: % 0,22

Heat Capacity: 7.00 KW

Energy Efficiency: %66



# EM-203 T

MAJOLIK MINI TURBO STOVE

derinlik  
depth (cm)

yükseklik  
height

43 67  
67 0,116  
geniqlik  
width 40

Dış gövde, emaye kaplıdır.

Otomatik kül boşaltma ve kül eleme sistemi mevcut.

## Ürün Özellikleri

Yakıtı önden ve üstten almaya uygundur.

Odun ve kömür yakabilme özelliğine sahip.

100 metrekare alan ısıtma kapasitesine sahip.

Dış: 0,70 mm sac, içi tercihe bağlı döküm veya ateş tuğlalıdır.

İç Yanma Ölçüsü: Geniqlik: 32 - Yükseklik : 32 - Derinlik: 40 cm

Co Emisyon Oranı: % 0,22

Isı Kapasitesi: 7,00 KW

Enerji Verimi: %66

The outer body is enamel coated.

Automatic ash discharge and screening system.

Suitable for taking fuel from the front and from the top. The ability to burn wood and coal.

100 m<sup>2</sup> space heating capacity.

Internal Combustion Measure: Width: 32 - Height : 32 - Depth: 40 cm

Co Emission Rate: % 0,22

Heat Capacity: 7,00 KW

Energy Efficiency: %66



# EKT-301

ECO BRICK STOVE

derinlik

depth (cm)

yükseklik  
height

45

39,90kg

76

1 m30, 19

geniqlik  
width

35

## Ürün Özellikleri

Köşeli tuğladır.

Tuğlalar yüksek ısıya dayanıklıdır. Alt kapak dökümdür.

Dekoratif görünümüdür.

Hassas ısı ayarlıdır.

## Product Specs

It is angular brick.

Bricks are resistant to high temperatures. Bottom cover is cast.

It has a decorative appearance.

Sensitive heat adjustable.



# EY-302

31x60 ROUND BRICK STOVE

derinlik  
depth (cm)

yükseklik  
height (cm)

54 35  
71 0,150  
genişlik  
width (cm)  
39

## Ürün Özellikleri

Yuvarlak tuğlalıdır.  
Tuğlalar yüksek ısıya dayanıklıdır.  
Kapakların tamamı kromaj kaplıdır.  
Dekoratif görünümlüdür.  
Hassas ısı ayarlıdır.  
31x50 cm, 31x60 cm, 31x70 cm modellerimiz mevcuttur.

## Product Specs

It is round brick.  
Bricks are resistant to high temperatures.  
All covers are chrome plated.  
It has a decorative appearance.  
Sensitive heat adjustable.  
31x50 cm 31x60 cm 31x70 cm models are available.

# kovalı

sobalar *bucket stoves*

Isı ihtiyacını karşılamak için en iyi şekilde planlanmış tasarımı ve dahilinde bulunan kovalı iç haznesiyle yakıt yükleme ve kül boşaltımı sırasında maksimum kolaylığı sağlar.

*With its well-planned design and bucket inner chamber to meet the heat need.  
It provides maximum convenience during fuel loading and ash discharging.*



**ROSE** DURABLE







# ES-404

CAST IRON STOVE WITH OCTAGONAL BUCKET

derinlik  
depth (cm)

yükseklik  
height

56 37  
77 0,195  
geniqlik  
width 45

## Ürün Özellikleri

Sekizgen kovalıdır.  
Alt an havalandırma sistemlidir.  
Soba ağılığı mevcuttur.  
Üst pik kromaj kaplıdır.  
Özel emaye dekoratif görünümüdür.  
Gövde korumasıdır.  
Yüksek ısı verimlidir.  
Isı kontrol sistemi ayarlıdır.

## Product Specs

Octagonal bucket.  
It has a bottom ventilation system.  
Stove base is available.  
Top peak is chrome plated.  
Special enamel decorative coating.  
The body is made of lining sheet.  
It is high heat efficient.



# ES-403

LUXURY CORNER BUCKET STOVE

derinlik  
depth (cm)

yükseklik  
height

57

25

68

0,179

geniřliđi  
width

45

**Ürün Özellikleri**  
Altan ve önden havalandırma sistemlidir.  
Çift kovalıdır.

Gövde koruma sacıdır.

Isı kontrol sistem ayarlıdır.

Yüksek ısı verimlidir.

Majolik emaye dekoratif görünümündedir.

## Product Specs

Steel and cast iron

made. Enamelled body.

Attractıve design.

2 steel buckets.



# EY-902

ROUND BUCKET STEEL CAGE STOVE

derinlik  
depth (cm)

yükseklik  
height

54 19  
71 0,150  
geniqlik  
width 39

## Ürün Özellikleri

Önden havalı kovalıdır.

Tuğla desenlidir.

Süs kafesi mevcut olup sac baskılıdır. Gövde emaye kaplıdır.

## Product Specs

Steel and cast iron made. Enamelled body.

Attract ve design.

2 steel buckets.



# EY-303

ROUND BUCKET BATH STOVE

derinlik  
depth (cm)

yükseklik  
height

48

6,60

55

0,087

geniřliđi  
width (cm)

33

## Ürün Özellikleri

0,50 cm sac'dan yapılmıř olup, yuvarlak soba talađ ve odunda kullanılır. 1 adet ızgara 1 adet 0,60 sacdan kovalıdır.

Dıřı emayelidir.

Ambalaj řekli kađıda sarılıdır.

Kova kulpu bulunmaktadır.

## Product Specs

It is made of 0,50cm steel, round stove for wood and small piece of wood.

It has a grill, bucket is made of 0,60 bucket stove.

Body is enamelled.

Packing is covered with paper.

It has a bucket handle.

# soba aksesuarları

*stove accessories*

Sobaya dair ihtiyacınız olan her şey.  
Everything you need about the  
stove.



**ROSE** DURABLE



[rosehantrade.com](http://rosehantrade.com)



# EBF-808

derinlik depth cm 5,75kg

yükseklik height cm 0,070

geniřlik width cm 43

43

37

44 cm

## Ürün Özellikleri

Boronun arasında fırın görevi görür.  
Dağ gövde emayelidir.  
Isıya ve darbelere dayanıklı cam kapak.  
Emaye tepsi ile beraber gelir.

## Product Specs

It is connecting between pipes.  
It has enamelled black or brown.  
It has a enamel tray.  
Lid glass is standing for high heat.



# EBF-808

derinlik depth cm 5,75kg

yükseklik height cm 0,070

geniřlik width cm 43

43

37

44 cm

## Ürün Özellikleri

Boronun arasında fırın görevi görür.  
Dağ gövde emayelidir.  
Isıya ve darbelere dayanıklı cam kapak.  
Emaye tepsi ile beraber gelir.

## Product Specs

It is connecting between pipes.  
It has enamelled black or brown.  
It has a enamel tray.  
Lid glass is standing for high heat.