



EĐİTİM | ARAÇLARI KATALOĐU

EDUCATIONAL EQUIPMENT CATALOG

**EDUCATIONAL
EQUIPMENT
CATALOG**

OKUL SIRALARI

SCHOOL DESKS



FT711

FT711K	152200226
FT711C	152200259
FT711CC	152200260
FT711W	152200261



! PERDE OPSİYONELDİR
FRONT PANNEL OPTIONAL



11

Aquamar n Plus+ Ç ft K ş l k Okul Sırası

Tabla 50x120cm ebatlarında 12 mm kompakt laminat CNC tezgahta işlenmiş olarak imal edilmiştir. Taşıyıcı yatay ayaklar 32x50x2mm DKP oval prol, dikey ayaklar 2 adet sağda 2 adet solda 25x50x1,5 DKP oval prol, ara kayıtlar 25x50x1,5mm DKP oval prolden üretilmiştir. Defter koyma gözü Q5mm transmisyon milinden sele olarak imal edilmiştir. Metal kısımlar elektrostatik boya ile boyanıp 200°C derecede fırınlanmıştır. Sıranın yere değen kısımları estetik yapıya ve ayak proline uygun özel kalıplarla basılmış zemin bozuklarına karşı yükseklik ayarlı (PE) plastik pabuç kullanılmıştır. Sıra ayaklarının üst kısmına çizilme ve darbelere karşı 21 cm plastik çamurluk aparat monte edilmektedir.

Aquamar n Plus+ Double School Desk

Surface is made of compact laminate by CNC. Dimensions are 50x120 cm and thickness of surface is 12 mm. Horizontal legs are 32x50x2 mm DKP profile and vertical legs are 25x50x1,5 DKP profile. Connection parts are 25x50x1,5 mm DKP profile. Bookshelf is made of Q5 mm transmission mill. All metal parts are painted with electrostatic paint. Plastic boots are used for ground parts. On the table boots, 21 cm plastic part is attached to avoid any damages.

OKUL SIRALARI

SCHOOL DESKS



FT722



FT722K	152200228
FT722C	152200262
FT722CC	152200263
FT722W	152200264

Aquamarın Tek Kişilik Okul Sırası

Tabla 50x70 cm ebatlarında 12 mm kompakt laminat CNC tezgahda işlenmiş olarak imal edilmiştir. Taşıyıcı yatay ayaklar 32x50x2mm dkp oval prol dikey ayaklar 25x50x1,5 DKP oval prol, ara kayıtlar 25x50x1,5 mm DKP oval prolden üretilmiştir. Defter koyma gözü Q5mm transmisyon milinden sele olarak imal edilmiştir. Metal kısımlar elektrostatik boya ile boyanıp 200°C derece de fırınlanmıştır. Sıranın yere değen kısımları estetik yapıya ve ayak proline uygun özel kalıplarla basılmış zemin bozuklarına karşı yükseklik ayarlı (PE) plastik pabuç kullanılmıştır. Sıra ayaklarının üst kısmına çizilme ve darbelere karşı 21 cm plastik çamurluk aparat monte edilmektedir.

Aquamarın Single School Desk

Surface is made of compact laminate by CNC. Dimensions are 50x70 cm and thickness of surface is 12mm. Horizontal legs are 32x50x2 mm DKP profile and vertical legs are 25x50x1,5 mm DKP profile. Connection parts are 25x50x1,5 mm DKP profile. Bookshelf is made of Q5 mm transmission mile. All metal parts are painted with electrostatic paint. Plastic boots are used for ground parts. On the table boots, 21 cm plastic part is attached to avoid any damages.



OKUL SIRALARI

SCHOOL DESKS



13

FT710K	152200227
FT710C	152200265
FT710CC	152200266
FT710W	152200267

Aquamarın Çift Kışık Okul Sırası

Tabla 50x120cm ebatlarında 12 mm kompakt laminat CNC tezgahda işlenmiş olarak imal edilmiştir. Taşıyıcı yatay ayaklar 32x50x2 mm DKP oval profil, dikey ayaklar 25x50x1,5 DKP oval profil, ara kayıtlar 25 x 50 x 1,5 mm DKP oval profilden üretilmiştir. Defter koyma gözü Q5mm transmisyon milinden sele olarak imal edilmiştir. Metal kısımlar elektrostatik boya ile boyanıp 200°C derece de fırınlanmıştır. Sıranın yere değen kısımları estetik yapıya ve ayak proline uygun özel kalıplarla basılmış zemin bozuklarına karşı yükseklik ayarlı (PE) plastik pabuç kullanılmıştır. Sıra ayaklarının üst kısmına çizilme ve darbelere karşı 21 cm plastik çamurluk aparat monte edilmektedir.

Aquamarın Double School Desk

Surface is made of compact laminate by CNC. Dimensions are 50x120 cm and thickness of surface is 12mm. Horizontal legs are 32x50x2 mm DKP profile and vertical legs are 25x50x1,5 DKP profile. Connection parts are 25x50x1,5 mm DKP profile. Bookshelf is made of Q5 mm transmission mile. All metal parts are painted with electrostatic paint. Plastic boots are used for ground parts. On the table boots, 21 cm plastic part is attached to avoid any damages.

OKUL SIRALARI

SCHOOL DESKS



FT701

14

FT701K	152200199
FT701C	152200268
FT701CC	152200269
FT701W	152200270

Amet st Tek K Ő l k Okul Sırası

Masa tablası 12 mm kalınlığında ve 50x70 cm ebatlarındadır. Masa tablası kompakt laminat veya isteğe göre kopalit olarak imal edilir. Bütün köşe, kenarlar radüslü olacak şekilde üretilmiştir. Taşıyıcı yatay kısımlar 2mm DKP sac olup lazer kesimle biçimlendirilmiş özel form olarak bükülmüştür. Dikey taşıyıcılar 32x50x2 mm oval prolden, ara kayıt 20x40x1,5 mm oval prolden imal edilmiştir. Sıranın kitaplık gözü Q5 mm transmisyon milinden sele olarak imal edilmiştir. Tüm metal kısımlar elektrostatik boya ile boyanmış olup; yere değen kısımları için estetik yapıya uygun olarak (PE) plastik papuç kullanılmıştır.

Amet st S ngle School Desk

Table top is 12 mm and its dimensions are 50x70cm. it is made of compact laminate or kopalit op onally. it is rounded. 2mm carrier horizontal sides are made of DKP, shaped by laser cu ng and bent by giving a special form. Dimension of legs are 32x50x2 mm and made of oval profile. Dimension of center stretcher is 20x40x1,5mm made of oval profile. Its bookshelf is produced as Q5 mm transmission mile. All metal components are painted with electrosta c paint and PE plas c boots are used for its ground parts.



! PERDE OPSİYONELDİR
• FRONT PANNEL OPTIONAL

OKUL SIRALARI

SCHOOL DESKS



FT702K	152200200
FT702C	152200271
FT702CC	152200272
FT702W	152200273

Amet st Ç ft K ş l k Okul Sırası

Masa tablası 12 mm kalınlığında ve 50x120 cm ebatlarındadır. Masa tablası kompakt laminat veya isteğe göre kopalit olarak imal edilir. Bütün köşe, kenarlar radüslü olacak şekilde üretilmiştir. Taşıyıcı yatay kısımlar 2mm DKP sac olup lazer kesimle biçimlendirilmiş özel form olarak bükülmüştür. Dikey taşıyıcılar 32x50x2 mm oval prolden, ara kayıt 20x40x1,5 mm oval prolden imal edilmiştir. Sıranın kitaplık gözü Q5 mm transmisyon milinden sele olarak imal edilmiştir. Tüm metal kısımlar elektrostatik boya ile boyanmış olup; yere değen kısımları için estetik yapıya uygun olarak (PE) plastik pabuç kullanılmıştır.

Amet st Double School Desk

Table top is 12 mm and its dimensions are 50x120 cm. it is made of compact laminate or kopalit op onally. it is rounded. 2mm carrier horizontal sides are made of DKP, shaped by laser cu ng and bent by giving a special form. Dimension of legs are 32x50x2mm and made of oval profile. Dimension of center stretcher is 20x40x1,5 mm made of oval profile. Its bookshelf is produced as Q5 mm transmission mile. All metal components are painted with electrosta c paint and PE plas c boots are used for its ground parts.



! PERDE OPSİYONELDİR
• FRONT PANNEL OPTIONAL

OKUL SIRALARI

SCHOOL DESKS

16



FT707K	152200209
FT707C	152200286
FT707CC	152200287
FT707W	152200288



Amet st Merge Tek K ş l k Okul Sırası

Masa tablası 12 mm kalınlığında ve 50x70 cm ebatlarındadır. Masa tablası kompakt laminatdır. Bütün köşe, kenarlar radüslü olacak şekilde üretilmiştir. Taşıyıcı yatay kısımlar 2mm dkp sac olup lazer kesimle biçimlendirilmiş özel form olarak bükülmüştür. Dikey taşıyıcılar 32x50x2 mm oval prolden, ara kayıt 20x40x1,5 mm oval prolden imal edilmiştir. Sıranın kitaplık gözü Q5 mm transmisyon milinden sele olarak imal edilmiştir. Tüm metal kısımlar elektrostatik boya ile boyanmış olup; yere değen kısımları için estetik yapıya uygun olarak (PE) plastik papuç kullanılmıştır.

Amet st Merge S ngle School Desk

Table top is 12 mm and its dimensions are 50x70cm. it is made of compact laminate or kopalit op onally. it is rounded. 2mm carrier horizontal sides are made of DKP, shaped by laser cu ng and bent by giving a special form. Dimension of legs are 32x50x2 mm and made of oval profile. Dimension of center stretcher is 20x40x1,5mm made of oval profile. Its bookshelf is produced as Q5 mm transmission mile. All metal components are painted with electrosta c paint and PE plas c boots are used for its ground parts.

OKUL SIRALARI

SCHOOL DESKS



FT727K	152200351
FT727C	152200352
FT727CC	152200353
FT727W	152200354



Turmal n Tek K Ő I k Okul Sırası

Üst tablo 48x68 cm ebatlarında 17 mm renkli kopalit olarak imal edilmiştir. Taşıyıcı kısımlar 32x50x2 mm oval boru, dikey ayaklar 25x50x1,5 mm oval prol, ara kayıt 20x40x1,5 mm oval prolden imal edilmiştir. Defter koyma gözü sıranın estetik görüntüsüne uygun olarak özel form verilmiş 0,9 mm DKP sacdan imal edilmektedir. Metal kısımlar elektrostatik fırın boya ile boyanmıştır. Yere değen kısımlar için sıranın estetik yapısına uygun (PE) plastik popuç kullanılmıştır.

Turmal n Single School Desk

Surface is made of copalit color by 48x68 cm and metal parts are made of 32x50x2 mm oval profile. Dimension of legs are 25x50x1,5 mm and made of oval profile, dimension of center stretcher is 20x40x1,5mm and made of oval profile. Bookshelf can be made of 0,90 mm DKP sheet optionally. All metal parts are painted with electrostatic paint. Plastic boots are used for ground parts.

OKUL SIRALARI

SCHOOL DESKS

18



FT716K	152200234
FT716C	152200280
FT716CC	152200281
FT716W	152200282



Kalsedon Tek K ş I k Okul Sırası

Tabla 50x70 cm ebatlarında 12 mm kompakt laminat CNC tezgahda işlenmiş olarak imal edilmiştir. Taşıyıcı yatay ayaklar 32x50x2 mm DKP oval proli, dikey ayaklar 2 adet sağda 2 adet solda 40x30x1,5 DKP D proli, ara kayıtlar 20x30x1,5mm prolden üretilmiştir. Yan kapama ve ön perde 0,9 mm dkp sacdan imal edilmiştir. Defter koyma gözü Q5mm transmisyon milinden sele olarak imal edilmiştir. Metal kısımlar elektrostatik boya ile boyanıp 200°C derece de fırınlanmıştır. Sıranın yere değen kısımları estetik yapıya ve ayak proline uygun özel kalıplarla basılmış zemin bozuklarına karşı (PE) plastik pabuç kullanılmıştır. Sıra ayaklarının üst kısmına çizilme ve darbelere karşı 21 cm plastik çamurluk aparat monte edilmektedir.

Kalsedon Single School Desk

Surface is made of compact laminate by CNC. Dimensions are 50x70 cm and thickness of surface is 12mm. Horizontal legs are 32x50x2 mm DKP profile and vertical legs are 40x30x1,5 DKP profile. Connection parts are 20x30x1,5 mm DKP profile. Bookshelf is made of Q5 mm transmission mile. All metal parts are painted with electrostatic paint. Plastic boots are used for ground parts. On the table boots, 21 cm plastic part is attached to avoid any damages.

OKUL SIRALARI

SCHOOL DESKS



ADS351K	152200086
ADS351C	152200283
ADS351CC	152200284
ADS351W	152200285

19



Moss Demonte Tek K ş l k Okul Sırası

Üst tabla 50x70 cm olup 12 mm kompakt laminat olarak imal edilmiştir. Taşıyıcı kısımlar 32x50x2 mm oval profil ara kayıt ve dikey ayaklar 25x50x1,5 mm oval profilden DEMONTE olarak imal edilmiştir. Sıranın kitaplık gözü Q5 mm transmisyon milinden sele olarak imal edilmiştir. Metal kısımlar elektrostatik toz boya ile boyanmıştır. Yere değen kısımlar için sıranın estetik yapısına uygun (PE) plastik pabuç kullanılmıştır.

Moss D sasssembled S ngle School Desk

Dimensions are 32x50x2 mm for profile and legs 25x50x1,5 mm connec on parts. Surface is made of 12 mm compact laminate. Bookshelf is made of Q5 mm transmisyon mile. Legs are made of oval profile and painted with elektrosta c paint. Plas c boots are used for ground parts. it is packed as disassembled to reduce transport cost.



OKUL SIRALARI

SCHOOL DESKS



22

FT715K	152200235
FT715C	152200292
FT715CC	152200293
FT715W	152200294

FT715



Flor t Tek K Ő l k Okul Sırası

Tabla 50x70 cm ebatlarında 12 mm kompakt laminat CNC tezgahta işlenmiş olarak imal edilmiştir. Sıra ayakları özel form verilmiş 25x1,5mm DKP yuvarlak profil, ara kayıtlar 21x1,5 yuvarlak profilden üretilmiştir. Ön perde de 18 mm kalınlığında melamin kaplı yonga levha kullanılmıştır. Kenarları 0,40 mm pvc bant ile kaplanmıştır. Defter koyma gözü Q5 mm transmisyon milinden sele olarak imal edilmiştir. Sıranın yere değen kısımları estetik yapıya ve açılı ayak proline uygun özel kalıplarla basılmış (PE) plastik pabuç kullanılmıştır.

Flor t Single School Desk

Surface is made of compact laminate by CNC. Dimensions are 50x70 cm and thickness of surface is 12 mm. Legs of table are 25x1,5 mm DKP rounded profile and connection parts are 21x1,5 mm DKP rounded profile. Front panel is made of 18 mm chipboard and rounded with 0,4 mm PVC. Bookshelf is made of Q5 mm transmission mile. All metal parts are painted with electrostatic paint. Plastic boots are used for ground parts.

OKUL SIRALARI

SCHOOL DESKS



23

Selen t Tek K Ő l k Okul Sırası

Tabla 70x60 cm ebatlarında 12 mm kompakt laminat CNC tezgahta işlenmiş olarak imal edilmiştir. Sıra ayakları özel form verilmiş 25x1,5 mm DKP yuvarlak profil, üretilmiştir. Sıra ayaklarının 2 tanesi çeşitli sınıf düzenlerini oluşturmak için mobil olarak üretilmiştir. Defter koyma gözü Q5 mm transmisyon milinden sele olarak imal edilmiştir. Metal kısımlar elektrostatik boya ile boyanıp 200°C derecede fırınlanmıştır. Sıranın yere değen kısımları estetik yapıya ve ayak proline uygun özel kalıplarla basılmış (PE) plastik pabuç kullanılmıştır.

Selen t Single School Desk

Surface is made of compact laminate by CNC. Dimensions are 70x60 cm and thickness of surface is 12 mm. Legs of table is made of 25x1,5 mm DKP rounded profile. Two of the legs have Wheel to move easy. Boosshelf is made of Q5 mm transmission mile. All metal parts are painted with electrosta c paint. Plas c boots are used for ground parts.



OKUL SIRALARI

SCHOOL DESKS



24

FT717K	152200232
FT717C	152200301
FT717CC	152200302

Kuartz Tek Kişilik Okul Sırası

Tabla 50x70 cm ebatlarında 12 mm kompakt laminat CNC tezgahta işlenmiş olarak imal edilmiştir. Taşıyıcı yatay ve dikey ayaklar 38x1,5mm D profil, ara kayıtlar 15x30x1,5mm DKP oval prolden üretilmiştir. Ön perde 0,9 mm lazer kesim DKP sac olarak imal edilmiştir. Defter koyma gözü Q5 mm transmisyon milinden sele olarak imal edilmiştir. Metal kısımlar elektrostatik boya ile boyanıp 200°C derece de fırınlanmıştır. Sıranın yere değen kısımları estetik yapıya ve ayak proline uygun özel kalıplarla basılmış zemin bozuklarına karşı yükseklik ayarlı, (PE) plastik pabuç kullanılmıştır.

Kuartz Single School Desk

Surface is made of compact laminate by CNC. Dimensions are 50x70 cm and thickness of surface is 12 mm. Horizontal and vertical legs are 38x1,5 mm DKP D profile. Connection parts are 15x30x1,5 mm DKP profile. Front panel is made of 0,9 mm DKP sheet. Bookshelf is made of Q5 mm transmission mile. All metal parts are painted with electrostatic paint. Plastic boots are used for ground parts.

OKUL SIRALARI

SCHOOL DESKS



**DEMONTE
YÜKSEKLİK
AYARLI**

FT726



FT726K	152200253
FT726C	152200289
FT726CC	152200290
FT726W	152200291

Red Storm Demonte Copalit Tablalı Tek Kişilik Okul Sırası

Masa tablası 48x68 cm ebatlarında olup 17 mm kopolit color olarak üretilmektedir. Taşıyıcı kısımlar 32x50x2 mm ve 20x40x1,5 mm oval profil olarak üretilmektedir. Sıranın kitaplık gözü Q5 mm transmisyon milinden sele olarak imal edilmiştir. Tüm metal kısımlar elektrostatik boya ile boyanmış olup; sıranın yere değen kısımları için estetik yapıya uygun olarak (PE) plastik pabuç kullanılmıştır. 5 kademe yükseklik ayarlıdır.

Redstorm D ssembled Copalit S ngle School Desk

Surface is made of copalit and dimensions 48x68 cm. Legs of desk are made of 32x50x2 mm and 20x40x1,5 mm oval profile sheet. Bookshelf is made of Q5 mm. Transmission mile. There is 30 cm. Metal pannel in the front of desk. All metal parts are painted with electrosta c paint. Plas k boots are use bo om of legs. It is height adjustable with 5 different stages.

OKUL SIRALARI

SCHOOL DESKS



**DEMONTE
YÜKSEKLİK
AYARLI**



FT728K	152200355
FT728C	152200356
FT728CC	152200357
FT728W	152200358

Safir Tek Kişilik Okul Sırası

Üst tabla 50x70 cm ebatlarında 12 mm kompakt laminat olarak imal edilmiştir. Yatay taşıyıcı kısımlar 2 mm DKP sac olup lazer kesimde biçimlendirilip özel form verilerek bükülmüştür. Dikey taşıyıcılar 32x50x2 mm ve 20x40x1,5 mm oval prolden imal edilmiştir. Defter koyma gözü Q5 transmisyon milinden sele olarak imal edilmiştir. Metal kısımlar elektrostatik fırın boya ile boyanmıştır. Yere değen kısımlar için sıranın estetik yapısına uygun (PE) plastik papuç kullanılmıştır. 5 kademe yükseklik ayarlıdır.

Safir Single School Desk

Surface is made of compact laminate by 50x70 cm. 2mm horizontal carrier sides are made of DKP, shaped by laser cutting and bent by giving a special form. Dimensions of legs are 32x50x2mm and 20x40x1,5mm, made of oval profile. Under the desk there is a wire basket which is cut with Q5 transmission shaft used as a notebook storage. All metal parts are painted with electrostatic paint. Plastic boots are used for ground parts. It is height adjustable with 5 different stages.



OKUL SIRALARI

SCHOOL DESKS

28



FT511K	152200042
FT511C	152200307
FT511CC	152200308
FT511W	152200309

On ks Tek K Ő l k Okul Sırası

Üst tabla 50x70 cm ebatlarında 12 mm kompakt laminat olarak imal edilmiştir. Taşıyıcı kısımlar 32x50x2 mm oval boru ve alt ayakları 38x1,5 "D" profil olarak imal edilmiştir. Defter koyma gözü sıranın estetik görünüsüne uygun olarak özel form verilmiş 0,90 mm DKP sacdan imal edilmektedir. Metal kısımlar elektrostatik fırın boya ile boyanmıştır. Yere değen kısımlar için sıranın estetik yapısına uygun (PE) plastik papuç kullanılmıştır.

On ks Single School Desk

Surface is made of compact laminate by 50x70 cm and metal parts are made of 32x50x2 mm oval profile. Legs are made of "D" profile by 38x1,5 mm. Bookshelf can be made of 0,90 mm DKP sheet optionally. All metal parts are painted with electrostatic paint. Plastic boots are used for ground parts.



OKUL SIRALARI

SCHOOL DESKS



FT511-2K	153200088
FT511-2C	152200310
FT511-2CC	152200311

29

On ks Ç ft K ş l k Okul Sırası

Üst tabla 50x120cm ebatlarında 12 mm kompakt laminat olarak imal edilmiştir. Taşıyıcı kısımlar 32x50x2 mm oval boru ve alt ayakları 38x1,5 mm "D" prol olarak imal edilmiştir. Defter koyma gözü sıranın estetik görünüşüne uygun olarak özel form verilmiş 0,90 mm DKP sacdan imal edilmektedir. Metal kısımlar elektrostatik fırın boya ile boyanmıştır. Yere değen kısımlar için sıranın estetik yapısına uygun (PE) plastik papuç kullanılmıştır.

On ks Double School Desk

Surface is made of compact laminate by 50x120 cm and metal parts are made of 32x50x2 mm oval profile. Legs are made of "D" profile by 38x1,5 mm. Bookshelf is made of 0,90 mm DKP sheet. All metal parts are painted with electrosta c paint. Plas c boots are used for ground parts.



OKUL SIRALARI

SCHOOL DESKS

30



FT521K	152200043
FT521C	152200313
FT521CC	152200314
FT521W	152200315



On ks Edge Tek K ş l k Okul Sırası

Üst tabla 50x70 cm ebatlarında 12mm kompakt laminat olarak imal edilmiştir. Taşıyıcı kısımlar 32x50x2 mm oval boru ve alt ayakları 38x1,5 "D" profil olarak imal edilmiştir. Defter koyma gözü sıranın estetik görünümüne uygun olarak özel form verilmiş 0,90 mm DKP sacdan imal edilmektedir. Metal kısımlar elektrostatik fırın boya ile boyanmıştır. Yere değen kısımlar için sıranın estetik yapısına uygun (PE) plastik papuç kullanılmıştır.

On ks Edge S ngle School Desk

Surface is made of compact laminate by 50x70 cm and metal parts are made of 32x50x2 mm. oval profile. Legs are made of "D" profile by 38x1,5 mm. Bookshelf is made of 0,90 mm DKP sheet. All metal parts are painted with electrostatic paint. Plastic boots are used for ground parts.

OKUL SIRALARI

SCHOOL DESKS



FT512K	152200168
FT512C	152200316
FT512CC	152200317
FT512W	152200318



31

On ks Demonte Tek K Ő l k Okul Sırası

Üst tabla 50x70 cm ebatlarında 12 mm kompakt laminat olarak imal edilmiştir. Taşıyıcı kısımlar 32x50x2 mm oval boru ve alt ayakları 38x1,5 mm "D" prol olarak imal edilmiştir. Defter koyma gözü sıranın estetik görünüsüne uygun olarak özel form verilmiş 0,90 mm DKP sacdan imal edilmektedir. Metal kısımlar elektrostatik fırın boya ile boyanmıştır. Yere değen kısımlar için sıranın estetik yapısına uygun (PE) plastik papuç kullanılmıştır.

On ks D sassambled S ngle School Desk

Surface is made of compact laminate by 50x70 cm and metal parts are made of 32x50x2 m oval profile. Legs are made of "D" profile by 38x1,5 mm. Bookshelf is made of 0,90 mm DKP sheet. All metal parts are painted with electrosta c paint. Plas c boots are used for ground parts.

OKUL SIRALARI

SCHOOL DESKS

32



Ak I Tek K ş I k Okul Sırası

Tabla ve perde 11 mm laminat kaplı papel malzeme olup özel kalıp presle yüksek basınçla biçimlendirilmiştir. 67x50 üst tabla, 67x27 ön perde birbirine bağlı monoblok 90 derece bükümlü olarak imal edilmiştir. Sıra ayakları ve ara kayıtlar form verilmiş 16x40x1,5 mm DKP oval prolden üretilmiştir. Tabla alt bağlantısı lazer kesimli özel bükülmüş 2 mm DKP sac dan imal edilmiştir. Defter koyma gözü Q5 mm transmisyon milinden sele olarak imal edilmiştir. Metal kısımlar elektrostatik boya ile boyanıp 200°C derece de fırınlanmıştır. Sıranın yere değen kısımları estetik yapıya ve prole uygun özel kalıplarla basılmış zemin bozuklarına karşı yükseklik ayarlı (PE) plastik pabuç kullanılmıştır.

Ak I S ngle School Desk

Surface and front panel are made of 12 mm laminated papel. Dimensions of surface is 67x50 and front panel is 67x27. Legs of table and connec on parts are 16x40x1,5 mm and made of DKP profile. Booshelf is made of Q5 mm transmisyon mile. All metal parts are painted with electrosta c paint. Plas c boots are used for ground parts.

OKUL SIRALARI

SCHOOL DESKS



33

Amazon Tek Kişilik Okul Sırası

Masa tablası 45x65 cm ebatlarında ve 11 mm kalınlığında laminat kaplı papelden imal edilmiştir. Taşıyıcı kısımlar 20x40x1,5 mm oval boru profil olarak üretilmektedir. Sıranın kitaplık gözü Q5 mm transmisyon milinden sele olarak imal edilmiştir. Tüm metal kısımlar elektrostatik boya ile boyanmış olup; yere değen kısımları için estetik yapıya uygun olarak (PE) plastik papuç kullanılmıştır.

Amazon Single School Desk

Table top is 11 mm and its dimensions are 45x65 cm. it is rounded. Its mover parts are oval and made of tube profile. Its bookshelf is produced as Q5 mm transmission mile. All metal components are painted with electrostatic paint and PE plastic boots are used for its ground parts.

OKUL SIRALARI

SCHOOL DESKS

34



FT101-1

FT101-1C	152200335
FT101-1CC	152200336
FT101-1W	152200036



Jasper Tek Kişilik Okul Sırası

Üst tabla da 45x63 cm werzalit ürün kullanılmaktadır. Taşıyıcı kısımlar 32x50x2mm oval boru proli ve bağlantı prolleri 16x40x1,5 mm olarak imal edilmiştir. Defter koyma gözü Q5 mm transmisyon ızgara olarak imal edilmektedir. Metal kısımlar elektrostatik fırın boya ile boyanmıştır. Yere değen kısımlar için sıranın estetik yapısına uygun (PE) plastik papuç kullanılmıştır.

Jasper Single School Desk

Dimensions are 45x63 cm for surface, 32x50x2 mm for profile and 16x40x1,5 mm oval profile connection parts. Surface is made of werzalit. Bookshelf is made of Q5 mm transmission grille. Legs are made of oval profile and painted with electrostatic paint. Plastic boots are used for ground parts.

OKUL SIRALARI

SCHOOL DESKS



FT101-2C	152200337
FT101-2CC	152200338
FT101-2W	152200038

Jasper Ç ft K ş l k Okul Sırası

Üst tabla da 45x110 cm werzalit ürün kullanılmaktadır. Taşıyıcı kısımlar 32x50x2 mm oval boru proli ve bağlantı prolleri 16x40x1,5 mm olarak imal edilmiştir. Defter koyma gözü Q5 mm transmisyon ızgara olarak imal edilmektedir. Metal kısımlar elektrostatik fırın boya ile boyanmıştır. Yere değen kısımlar için sıranın estetik yapısına uygun (PE) plastik papuç kullanılmıştır.

Jasper Double School Desk

Dimensions are 45x110 cm. for surface, 32x50x2 mm for profile and 16x40x1,5 mm. connec on parts.Surface is made of werzalit. Bookshelf is made of Q5 mm transmission mile. Legs are made of oval profile and painted with electrosta c paint. Plas c boots are used for ground parts.



OKUL SIRALARI

SCHOOL DESKS

36



FT105-1C 152200323
FT105-1CC 152200324
FT105-1W 152200196



Jasper Merge Tek Kişilik Okul Sırası

Üst tabla da 45x63cm werzalit ürün kullanılmaktadır. Taşıyıcı kısımlar 25x50x1,5 mm oval boru proli ve bağlantı prolleri 15x30x1,5mm olarak imal edilmiştir. Defter koyma gözü Q5mm transmisyon ızgara olarak imal edilmektedir. Metal kısımlar elektrostatik fırın boya ile boyanmıştır. Yere değen kısımlar için sıranın estetik yapısına uygun (PE) plastik papuç kullanılmıştır.

Jasper Merge Single School Desk

Surface is made of werzalit and dimensions 45x63 cm. Legs of desk are made of 25x50x1,5 mm and 15x30x1,5 mm oval profile sheet. Bookshelf is made of Q5 mm. Transmission mile and there is also 18 mm. Metal pannel in the front of desk. All metal parts are painted with electrosta c paint. Plas k boots are use bo om of legs.



! **PERDE OPSİYONELDİR**
• FRONT PANNEL OPTIONAL

OKUL SIRALARI

SCHOOL DESKS



FT105-2C 152200325

FT105-2CC 152200326

FT105-2W 152200197

Jasper Merge Ç ft K ş l k Okul Sırası

Üst tablada 45x110 werzalit kullanılmaktadır. Taşıyıcı kısımlar 25x50x1,5 oval boru prol ve bağlantı prolleri 15x30x1,5 mm olarak imal edilmiştir. Defter koyma gözü Q5 transmisyon ızgara olarak imal edilmektedir. Metal kısımlar elektrostatik fırın boyayla boyanmıştır. Yere değen kısımlar için estetik yapısına uygub (PE) plastik papuç kullanılmıştır.

Jasper Merge Double School Desk

Surface is made of werzalit and dimensions 45x110 cm. Legs of desk are made of 25x50x1,5 mm and 15x30x1,5 mm oval profile sheet. Bookshelf is made of Q5 mm. Transmission mile and there is also 18 mm. Metal pannel in the front of desk. All metal parts are painted with electrosta c paint. Plas k boots are use bo om of legs.



! **PERDE OPSİYONELDİR**
• FRONT PANNEL OPTIONAL

OKUL SIRALARI

SCHOOL DESKS

FTF2850
152200169

Werzalit
Sandalye



FT103-1C 152200339
FT103-1CC 152200340
FT103-1W 152200032

Jasper Plus+ Tek Kişilik Okul Sırası

Üst tabla da 45x63cm werzalit ürün kullanılmaktadır. Taşıyıcı kısımlar 32x50x2mm oval boru profil ve bağlantı prolleri 16x40x1,5 mm oval profil olarak imal edilmiştir. Defter koyma gözü ahşap olarak imal edilmektedir. Metal kısımlar elektrostatik fırın boya ile boyanmıştır. Yere değen kısımlar için sıranın estetik yapısına uygun (PE) plastik papuç kullanılmıştır.

Jasper Plus+ Single School Desk

Dimensions are 45x63 cm for surface, 32x50x2 mm for profile and 16x40x1,5 mm oval profile connection parts. Surface is made of werzalit. Legs are made of oval profile and painted with electrostatic paint. Plastic boots are used for ground parts.



OKUL SIRALARI

SCHOOL DESKS



FT103-2C 152200341

FT103-2CC 152200342

FT103-2W 152200034

Jasper Plus+ Çift Kışık Okul Sırası

Üst tabla da 45x110 cm werzalit ürün kullanılmaktadır. Taşıyıcı kısımlar 32x50x2 mm oval boru profil ve bağlantı prolleri 16x40x1,5 mm oval profil olarak imal edilmiştir. Defter koyma gözü ahşap olarak imal edilmektedir. Metal kısımlar elektrostatik fırın boya ile boyanmıştır. Yere değen kısımlar için sıranın estetik yapısına uygun (PE) plastik papuç kullanılmıştır.

Jasper Plus+ Double School Desk

Dimensions are 45x110 cm for surface, 32x50x2 mm for profile and 16x40x1,5 mm oval profile connection parts. Surface is made of werzalit. Legs are made of oval profile and painted with electrostatic paint. Plastic boots are used for ground parts.



OKUL SIRALARI

SCHOOL DESKS



FT109-1K 152200041


40

Jasper Trapezo d Tek K Ő I k Okul Sırası

Üst tabla 12 mm kompakt laminat olarak imal edilmiştir. Taşıyıcı kısımlar 32x50x2mm oval boru prol ve bağlantı prolleri 16x40x1,5 mm oval prol olarak imal edilmiştir. Defter koyma gözü Q5mm transmisyon milinden sele olarak imal edilmektedir. Metal kısımlar elektrostatik fırın boya ile boyanmıştır. Yere değen kısımlar için sıranın estetik yapısına uygun (PE) plastik papuç

Jasper Trapezo d S ngle School Desk

Dimensions are 32x50x2 mm for profile and 16x40x1,5 mm oval profile connec on parts. Surface is made of 12 mm compact laminate. Bookshelf is made of Q5 mm transmission mile. Legs are made of oval profile and painted with electrosta c paint. Plas c boots are used for ground parts.



OKUL SIRALARI

SCHOOL DESKS



Azur t Tek K Ő l k Okul Sırası

Üst tabla 12 mm kompakt laminat olarak imal edilmiştir. Taşıyıcı kısımlar Q38x1,5 mm boru profil olarak imal edilmiştir. Defter koyma gözü Q5mm transmisyon milinden sele olarak imal edilmektedir. Metal kısımlar elektrostatik fırın boya ile boyanmıştır. Yere değen kısımlar için sıranın estetik yapısına uygun (PE) plastik papuç kullanılmıştır.

Azur t S ngle School Desk

Dimensions are Q38x1,5 mm for profile. Surface is made of 12mm compact laminate. Bookshelf is made of Q5 mm. transmission mile. Legs are made of profile and painted with electrostatic paint. Plastic boots are used for ground parts.



FT706K 152200207

OKUL SIRALARI

SCHOOL DESKS



42



FT708K 153200331

FT708C 152200212

FT708CC 152200332



Per dot Tek K ş l k Okul Sırası

Tabla 17 mm kalınlığında 57x78 cm ebatlarında özel kalıp presle yüksek basınçla biçimlendirilmiş kopalit malzemeden üretilmiştir. Yatay ve dikey ayaklar özel form verilmiş kavisli 25x50x1,5 mm oval DKP prol, ara kayıt 15x30x1,5 mm oval DKP prol, tabla alt bağlantı kısmı özel büküm 2mm DKP sac, ön perde 0,90 mm lazer işleme delikli dkp sac olarak imal edilmiştir. Defter koyma gözü Q5 mm transmisyon milinden sele olarak imal edilmiştir. Metal kısımlar elektrostatik boya ile boyanıp 200°C derece de fırınlanmıştır. Sıranın yere değen kısımları estetik yapıya ve prole uygun özel kalıplarla basılmış (PE) plastik pabuç kullanılmıştır.

Per dot Single School Desk

Surface is made of Kopalit. Dimensions are 57x78 cm and thickness of surface is 17 mm. Horizontal and vertical legs are made of 25x50x1,5 mm DKP profile and connection parts of surface is made of 0,90 mm DKP sheet. Bookshelf is made of Q5 mm transmission mile. All metal parts are painted with electrostatic paint. Plastic boots are used for ground parts.

OKUL SIRALARI

SCHOOL DESKS



ADS301

ADS301C	152200333
ADS301CC	152200334
ADS301W	153200049

Mercan Self Demonte Tek K ş I k Okul Sırası

Masa tablası 45x63 cm ebatlarında olup werzalit olarak üretilmektedir. Taşıyıcı kısımlar 25x50x1,5 mm oval prol olarak üretilmektedir. Sıranın kitaplık gözü Q5 mm transmisyon milinden sele olarak imal edilmiştir. Masanın ön yüzünde 18mm yonga levha üzeri melamin kaplı 52x34 cm ön panel bulunmaktadır. Tüm metal kısımlar elektrostatik boya ile boyanmış olup; sıranın yere değen kısımları için estetik yapıya uygun olarak (PE) plastik pabuç kullanılmıştır.

Sırt ve oturak werzalit olarak üretilmiştir. Taşıyıcı kısımlar 25x50x1,5 mm oval prol oturak ve sırt proli 15x30x1,5 mm oval prol olarak üretilmekte olup, elektrostatik boya ile boyanmıştır. Sandalyenin yere değen kısımları için estetik yapıya uygun olarak (PE) plastik pabuç kullanılmıştır.

Mercan Self D ssembled S ngle School Desk

Surface is made of werzalit and the dimensions are 45x63 cm. Legs of desk are made of 25x50x1,5 mm oval profile sheet. Bookshelf is made of Q5 mm. transmission mile and there is also 18 mm cheapboard in the front side of desk by 52x34 cm. All metal parts are painted with electrosta c paint. Plas cs boots are used for bo om of legs. Plas cs boots are used for bo om of legs. It is packed as disassembled to reduce transport cost.

D ssembled Cha r

Si ng parts are made of werzalit. Legs are made of oval profile and painted with electrosta c paint. The dimensions are 25x50x1,5 mm. Seat and backrest of the chair are made of 15x30x1,5 mm oval profile. Plas cs boots are used for bo om of legs. it is packed as disassembled to reduce transport cost.

OKUL SIRALARI

SCHOOL DESKS

FT108-1

44



FT108-1C	152200319
FT108-1CC	152200320
FT108-1W	152200251



! PERDE OPSİYONELDİR
• FRONT PANNEL OPTIONAL

Mercan Tek Kişilik Okul Sırası

Masa tablası 45x63cm ebatlarında olup werzalit olarak üretilmektedir. Taşıyıcı kısımlar 25x50x1,5 mm ve 15x30x1,5 mm oval profil olarak üretilmektedir. Sıranın kitaplık gözü Q5 mm transmisyon milinden sele olarak imal edilmiştir. Tüm metal kısımlar elektrostatik boya ile boyanmış olup; sıranın yere değen kısımları için estetik yapıya uygun olarak (PE) plastik pabuç kullanılmıştır.

Mercan Single School Desk

Surface is made of werzalit and dimensions 45x63 cm. Legs of desk are made of 25x50x1,5mm and 15x30x1,5 mm oval profile sheet. Bookshelf is made of Q5 mm Transmission mile. There is 30 cm. Metal pannel in the front of desk. All metal parts are painted with electrostatic paint. Plastic boots are used on the legs. It is height adjustable with 5 different stages.

OKUL SIRALARI

SCHOOL DESKS



FT108-2C

152200321

FT108-2CC

152200322

FT108-2W

152200252

Mercan Çift Kışık Okul Sırası

Masa tablası 45x110 cm ebatlarında olup werzalit olarak üretilmektedir. Taşıyıcı kısımlar 25x50x1,5 mm ve 15x30x1,5 mm oval profil olarak üretilmektedir. Sıranın kitaplık gözü Q5 mm transmisyon milinden sele olarak imal edilmiştir. Opsiyonel olarak eklenen 18 mm melamin kaplı yonga levha perde ölçüleri 22x96 cm'dir. Tüm metal kısımlar elektrostatik boya ile boyanmış olup; sıranın yere değen kısımları için estetik yapıya uygun olarak (PE) plastik pabuç kullanılmıştır.

Mercan Double School Desk

Surface is made of werzalit and dimensions 45x63 cm. Legs of desk are made of 25x50x1,5 mm and 15x30x1,5 mm oval profile sheet. Bookshelf is made of Q5 mm Transmission mile. There is 30 cm. Metal pannel in the front of desk. All metal parts are painted with electrostatic paint. Plastic boots are used on the legs. It is height adjustable with 5 different stages.



! PERDE OPSİYONELDİR
FRONT PANNEL OPTIONAL

OKUL SIRALARI

SCHOOL DESKS

46



FT104-1

FT104-1C	152200327
FT104-1CC	152200328
FT104-1W	152200002

Mercan Merge Tek Kişilik Okul Sırası

Masa tablası 45x63cm ebatlarında olup werzalit olarak üretilmektedir. Taşıyıcı kısımlar 25x50x1,5 mm ve 20x30x1,5 mm prol olarak üretilmektedir. Sıranın kitaplık gözü Q5 mm transmisyon milinden sele olarak imal edilmiştir. Masanın ön yüzünde 18mm Melamin Kaplı Yonga Levha 22 cm yüksekliğinde, ön panel bulunmaktadır. Tüm metal kısımlar elektrostatik boya ile boyanmış olup; sıranın yere değen kısımları için estetik yapıya uygun olarak (PE) plastik pabuç kullanılmıştır.

Mercan Merge Single School Desk

Surface is made of werzalit and dimensions 45x63 cm. Legs of desk are made of 25x50x1,5 mm and 20x30x1,5 mm oval profile sheet. Bookshelf is made of Q5 mm Transmission mile. There is 22 cm. 18 mm Chipboard in the front of desk. All metal parts are painted with electrostatic paint. Plastic boots are used on the legs.



OKUL SIRALARI

SCHOOL DESKS



47

FT104-2C 152200329

FT104-2CC 152200330

FT104-2W 152200001



Mercan Merge Ç ft K ş l k Okul Sırası

Masa tablası 45x110 cm ebatlarında olup werzalit olarak üretilmektedir. Taşıyıcı kısımlar 25x50x1,5 mm ve 20x30x1,5 mm oval proflar olarak üretilmektedir. Sıranın kitaplık gözü Q5 mm transmisyon milinden sele olarak imal edilmiştir. Masanın ön yüzünde 22 cm yüksekliğinde, 18 mm Melamin kaplı yonga levha ön panel bulunmaktadır. Tüm metal kısımlar elektrostatik boya ile boyanmış olup, sıranın yere değen kısımları için estetik yapıya uygun olarak (PE) plastik pabuç kullanılmıştır.

Mercan Merge Double School Desk

Surface is made of werzalit and dimensions 45x110 cm. Legs of desk are made of 25x50x1,5 mm and 20x30x1,5 mm oval profile sheet. Bookshelf is made of Q5 mm Transmission mile. There is 22 cm chipboard in front of the desk. All metal parts are painted with electrostatic paint. Plastic boots are used on the legs.

OKUL SIRALARI

SCHOOL DESKS



48

ADS501C	152200343
ADS501CC	152200344
ADS501W	152200026

Mercan Demonte Tek Kişilik Okul Sırası

Masa tablası 45x63 cm ebatlarında olup werzalit olarak üretilmiştir. Taşıyıcı kısımlar 25x50x1,5mm oval prol olarak üretilmiştir. Sıranın kitaplık gözü Q5mm transmisyon milinden sele olarak imal edilmiştir. Masanın ön yüzünde 18 mm yonga levha üzeri melamin kaplı 49x22 cm ebadında ön panel bulunmaktadır. Tüm metal kısımlar elektrostatik boya ile boyanmış olup; sıranın yere değen kısımları için estetik yapıya uygun olarak (PE) plastik pabuç kullanılmıştır.

Mercan Disassembled Single School Desk

Surface is made of werzalit and the dimensions are 45x63 cm. Legs of desk are made of 25x50x1,5 mm oval profile sheet. Bookshelf is made of Q5 mm. transmission mile and there is also 18 mm cheapboard in the front side of desk by 49x22 cm. All metal parts are painted with electrostatic paint. Plastic boots are used for bottom of legs. Plastic boots are used for bottom of legs. It is packed as disassembled to reduce transport cost.

Demonte Sandalye

Sırt ve oturak werzalit olarak üretilmiştir. Taşıyıcı kısımlar 25x50x1,5 mm oval prol oturak ve sırt proli 15x30x1,5 mm oval prol olarak üretilmekte olup, elektrostatik boya ile boyanmıştır. Sandalyenin yere değen kısımları için estetik yapıya uygun olarak (PE) plastik pabuç kullanılmıştır.

Disassembled Chair

Sign parts are made of werzalit. Legs are made of oval profile and painted with electrostatic paint. The dimensions are 25x50x1,5 mm. Seat and backrest of the chair are made of 15x30x1,5 mm oval profile. Plastic boots are used for bottom of legs. It is packed as disassembled to reduce transport cost.

OKUL SIRALARI

SCHOOL DESKS



49



ADS502C	152200345
ADS502CC	152200346
ADS502W	152200027

Mercan Demonte Çft Kşlk Okul Sırası

Masa tablası 45x110 cm ebatlarında olup werzalit olarak üretilmiştir. Taşıyıcı kısımlar 25x50 mm oval profil olarak üretilmiştir. Sıranın kitaplık gözü Q5mm transmisyon milinden imal edilmiştir. Masanın ön yüzünde 18mm yonga levha üzeri melamin kaplı 93x22 cm ebatlarında ön panel bulunmaktadır. Tüm metal kısımlar elektrostatik boya ile boyanmış olup; sıranın yere değen kısımları için estetik yapıya uygun olarak (PE) plastik pabuç kullanılmıştır.

Mercan D sassambled Double School Desk

Surface is made of werzalit and the dimensions are 45x110 cm. Legs of desk are made of 25x50 mm oval profile sheet and painted with electrostatic paint. Plastic boots are used for bottom of legs. It is packed as disassembled to reduce transport cost.



OKUL SIRALARI

SCHOOL DESKS

50



Opal Tek Kişilik Okul Sırası

Üst tabla da 45x63 cm werzalit ürün kullanılmaktadır. Taşıyıcı kısımlar 32x50x2mm oval boru ve alt ayakları 38x1,5 "D" profil olarak imal edilmiştir. Defter koyma gözü sıranın estetik görünüşüne uygun olarak özel form verilmiş 0,90 mm DKP sacdan imal edilmektedir. Ön panel 18 mm Melamin kaplı yonga levhadan üretilmiştir. Metal kısımlar elektrostatik fırın boya ile boyanmıştır. Yere değen kısımlar için sıranın estetik yapısına uygun (PE) plastik papuç

Opal Single School Desk

Dimensions are 45x63 cm for surface and 32x50x2 mm for profile. Legs are made of "D" profile by 38x1,5 mm. Bookshelf can be made of 0,9 mm DKP sheet optionally. Surface is made of werzalit. Legs are made of oval profile and painted with electrostatic paint. Plastic boots are used for ground parts.



OKUL SIRALARI

SCHOOL DESKS



Opal Ç ft K ş l k Okul Sırası

Üst tablada 45x110 cm werzalit ürün kullanılmaktadır. Taşıyıcı kısımlar 32x50x2mm oval boru ve alt ayakları 38x1,5 "D" prol olarak imal edilmiştir. Defter koyma gözü sıranın estetik görünüşüne uygun olarak özel form verilmiş 0,90 mm DKP sacdan imal edilmektedir. Ön panel 18 mm Melamin kaplı yonga levhadan üretilmiştir. Metal kısımlar elektrostatik fırın boya ile boyanmıştır. Yere değen kısımlar için sıranın estetik yapısına uygun (PE) plastik papuç kullanılmıştır.

Opal Double School Desk

Dimensions are 45x110 cm for surface and 32x50x2 mm for profile. Surface is made of werzalit. Legs are made of "D" profile by 38x1,5 mm. Bookshelf can be made of 0,9 mm DKP sheet op onally. Legs are made of oval profile and painted with electrosta c paint. Plas c boots are used for ground parts.



OKUL SIRALARI

SCHOOL DESKS



ADS601C
ADS601CC
ADS601W

152200347

152200348

152200024



Mor on Demonte Tek K ş l k Okul Sırası

Masa tablası 45x63 cm ebatlarında olup werzalit olarak üretilmektedir. Taşıyıcı kısımlar 32x50x2 mm ve 20x40x1,5 mm oval prol olarak üretilmektedir. Sıranın kitaplık gözü Q5 mm transmisyon milinden sele olarak imal edilmiştir. Masanın ön yüzünde metal levha 30 cm yüksekliğinde ön panel bulunmaktadır. Tüm metal kısımlar elektrostatik boya ile boyanmış olup; sıranın yere değen kısımları için estetik yapıya uygun olarak (PE) plastik pabuç kullanılmıştır. 5 kademe yükseklik ayarlıdır.

Mor on D sasssembled S ngle School Desk

Surface is made of werzalit and the dimensions are 45x63 cm. Legs of desk are made of 32x50x2 mm and 20x40x1,5 mm oval profile sheet. Bookshelf is made of Q5 mm transmission mile. There is 30 cm. metal pannel in the front of desk. Ali metal parts are painted with electrosta c paint. Plas cs boots are used for bo om of legs. it is height adjustable with 5 different stages.

Sandalye

Sirt ve oturak werzalit olarak üretilmektedir. Taşıyıcı kısımlar 32x50x2 mm ve 20x40x1,5 mm oval prol Oturak ve sırt proli 15x30x1,5 oval prol olarak üretilmekte olup; elektrostatik boya ile boyanmıştır. Sandalyenin yere değen kısımları için estetik yapıya uygun olarak (PE) plastik pabuç kullanılmıştır. 5 kademe yükseklik ayarlıdır.

Chair

Si ng parts are made of werzalit. Legs are made of oval profile and painted with electrosta c paint. Seat and backrest of the chair are made of 15x30x1,5mm oval profile. Plas cs boots are used for bo om of legs. it is height adjustable with 5 different stages.

OKUL SIRALARI

SCHOOL DESKS



ADS602C	152200349
ADS602CC	152200350
ADS602W	152200025



Mor on Demonte  ft K Ő l k Okul Sırası

Masa tablası 45x110 cm ebatlarında olup werzalit olarak retilmektedir. Taşıyıcı kısımlar 32x50x2 mm ve 20x40x1,5 mm oval prol olarak retilmektedir. Sıranın kitaplık gz Q5 mm transmisyon milinden sele olarak imal edilmiŐtir. Masanın n yznde metal levha 30 cm yksekliĐinde n panel bulunmaktadır. Tm metal kısımlar elektrostatik boya ile boyanmıŐ olup; sıranın yere deĐen kısımları iin estetik yapıya uygun olarak (PE) plastik pabu kullanılmıŐtır. 5 kademe ykseklik ayarlıdır.

Mor on D sasssembled Double School Desk

Surface is made of werzalit and the dimensions are 45x110 cm. Legs of desk are made of 32x50x2 mm and 20x40x1,5 mm oval profile sheet. Bookshelf is made of Q5 mm transmission mile. There is 30 cm. metal pannel in the front of desk. All metal parts are painted with electrosta c paint. Plas cs boots are used forbo om of legs. It is height adjustable with 5 different stages.

AMFİ SIRALARI

LECTURE HALL DESKS

Compass İki Kişilik Amfi

İki kişilik sıra ölçüleri 40x110x75h. Sıra tablası 30 mm yonga levha üzeri laminant kaplıdır. Kitaplık kısmı 5 mm transmisyon sepeti olarak üretilmektedir. Taşıyıcı aksam 35x70x2 mm kalınlığında oval prolden imal edilmiştir. Oturma yeri ara bağlantı 30x50x1,5 mm kalınlığında imal edilmiştir. Oturma ve yaslanma yeri 10 mm ahşap papeler olarak imal edilmiştir. Oturak kısmı ağırlık merkezli sistem ile açılır kapanır olması sağlanmıştır. İsteğe bağlı olarak papeler oturak ve sırtlık vernik boyalı veya suni deri döşeme kaplı olarak üretilir. Metal aksam elektrostatik fırın boyası ile boyanmıştır.

Compass Lecture Hall Desk (2 People)

Dimensions are 40x110x75h for quartered. Surface of table is made of 30 mm chipboard laminated. It has self which is made of Q5 mm transmission profile. Legs are made of 35x70x2 mm oval profile. Si ng part is made of 10 mm plywood. Si ng part can be ver cal or horizontal through its mechanism. For si ng parts, op onally, ar ficial leather or wooden papeler can be used. All metal parts are painted with electrosta c paint.



Compass Üç Kişilik Amfi

Üç kişilik sıra ölçüleri 40x165x75h . Sıra tablası 30 mm yonga levha üzeri laminant kaplıdır. Kitaplık kısmı 5 mm transmisyon sepeti olarak üretilmektedir. Taşıyıcı aksam 35x70x2 mm kalınlığında oval prolden imal edilmiştir. Oturma yeri ara bağlantı 30x50x1,5 mm kalınlığında imal edilmiştir. Oturma ve yaslanma yeri 10 mm ahşap papeler olarak imal edilmiştir. Oturak kısmı ağırlık merkezli sistem ile açılır kapanır olması sağlanmıştır. İsteğe bağlı olarak papeler oturak ve sırtlık vernik boyalı veya suni deri döşeme kaplı olarak üretilir. Metal aksam elektrostatik fırın boyası ile boyanmıştır.

Compass Lecture Hall Desk (3 People)

Dimensions are 40x165x75h for quartered. Surface of table is made of 30 mm chipboard laminated. it has self which is made of Q5 mm transmission profile. Legs are made of 35x70x2 mm oval profile. Si ng part is made of 10 mm plywood. Si ng part can be ver cal or horizontal through its mechanism. For si ng parts, op onally, ar ficial leather or wooden papeler can be used. All metal parts are painted with electrosta c paint.



SANDALYELER

CHAIRS



FTF2741
152200020



FDS304
153200102



KONFERANS KOLTUKLARI

AUDITORIUM SITTINGS

