

ASPENSOS

Akıllı Dijital Elektrikli
Çay Kazanı



Model No	Demlik	En, Boy Yükseklik (cm)	Ağırlık (kg)	Su (lt) Dem (bardak) Kapasitesi	Rezistans Gücü (watt)
ASE 450	2	56X90X55	50	24/300	2000
ASE 600	3	56X106X55	60	34/450	3200

Ana Beslenme: 220Volt AC (180~240Volt) (3x2,5TTR Kablo) Kumanda Besleme: 220 Volt AC Su Şebeke Basıncı: Min. 3 bar - 5 Max bar
Su Seviye Kontrol: Akıllı Su Sistemi SWS Isı Seviye Kontrol: Dijital Isı Sensörü Frekans: 50-60Hz

www.atesemakine.com.tr



tadında bir dem için...



TITANIUM


Açılır Üst Kapak
Su haznesinin kolay
temizlenebilmesi için
bütün modellerde üst
kapak açılır



Su Taşırılmaz
Patentli su sistemi
sayesinde, su taşması
olayı yaşanmaz.

Program Ayarı
Haftanın her günü
ayrı ayrı program
yapılabilir, açma-kapama
ve su sıcaklığı ayarını
makine kendi yapar

Emniyet
Ventili ve Gaz
Musluğu
Brulörde veya kahveci
gözünde alev sönerse gaz
otomatik kapanır.




Dış Yüzey
Kaplama Tercihi
İnoks Bakır Statik



Flexible
Kazanın bütün parçaları
birbirinden bağımsız
değişebilir.



Ayarlanabilir
Ayak
Düz olmayan zeminlerde
ayarlanabilir ayak
sayesinde kazanınız
dengede olur.



Kahveci Gözü
Kahve pişirmek için
çekmeceyi çekip kahvenizi
ocakta pişirebilirsiniz. Bu
şekilde alan tasarrufu
yapmış olursunuz.



Damacanadan
Su Alma
Su kalitesinin düşük
olduğu yerlerde kazana
dalgaç pompa bağlanarak
damacanadan
su alır.



Su Güvenliği
Su kestiğinde makine
bunu algılar ve gazı
elektrikli otomatik
olarak keser.

Ergonomik
Tasarım
Ergonomik
tasarımından dolayı
%40 daha az alan
kaplar.

Alüminyum
Taban
Kazan Tabanı alüminyum
olduğundan ısı transferi
daha hızlı olur.
Paslanmaz iç hazne
korunmuş olur.

www.atesemakine.com.tr



tadında bir dem için...



TITANIUM

İnoks



Statik



Antik Bakır



Antik Bakır Model No	İnoks Model No	Statik Boyalı Model No	Demlik	En, Boy Yükseklik (cm)	Ağırlık	Su Kapasitesi (lt)	Rezistans Gücü (watt)	Anma Kapasitesi (kW)
TAGE0	TIGE0	TSGE02	2	35X53X53	2	2	200	2,5
2	2	TSGE03	3	35X70X53	3	4	0	8
TAGE0	TIGE0	TSGE04	4	35X87X53	2	3	200	4,0
3	3	TSGE05	5	35X104X53	7	4	0	3
TAGE0	TIGE0	TSGE06	6	35X121X53	3	4	320	5,1

4 NG (Dogalgaz) : 20 mbar LPG (Tüp) : 30 mbar Ana Beslenme : 220 Volt AC (180-240 Volt) (3x2,5 TTR Kablo) Kumanda Besleme : 220 Volt AC Su Şebeke Basıncı : Min. 3 bar - Max. 5 bar
 TAGE0 Su Seviye Kontrol : TIGE0 Sensör Sistem Isı Seviye Kontrol : Dijital Isı Sensörü Gaz Güvenlik Sistemi : Alev Sensörlü Manyetik Gaz Valfi Termokuplu Sönme İyetti Gaz Muslug
 5 Frekans: 50-60 Hz

www.atesemakine.com.tr

ATESE
 tadında bir dem için...

GAZMER CE

TITANIUM Kompakt

İnoks



Statik



Antik Bakır



Antik Bakır Model No	İnoks Model No	Statik Boyalı Model No	Demlik	En, Boy Yükseklik (cm)	Ağırlık	Su Kapasitesi (lt)	Rezistans Gücü (watt)	Anma Kapasitesi (kW)
TCAGE02	TCIGE0	TCSGE02	2	35X63X45	2	2	200	2,5
TCAGE03	2	TCSGE03	3	35X80X45	3	4	0	8
TCAGE04	TCIGE0	TCSGE04	4	35X97X45	2	3	200	4,0
	3				7	4	0	3
	4				5	5	0	6

NG (Dogalgaz) : 20 mbar LPG (Tüp) : 30 mbar Ana Beslenme : 220 Volt AC (180-240 Volt) (3x2,5 TTR Kablo) Kumanda Besleme : 220 Volt AC Su Şebeke Basıncı : Min. 3 bar - Max. 5 bar
Su Seviye Kontrol Sensör Sistemi Isı Seviye Kontrol : Dijital Isı Sensörü Gaz Güvenlik Sistemi : Alev Sensörü Manyetik Gaz Vanası (Termokulplu Su) Manyetik Gaz Musluğu

Frekans: 50-60 Hz

www.atesemakine.com.tr

ATESE
tadında bir dem için...

GAZMER CE

TITANIUM

İnoks



Statik



Antik Bakır



Antik Bakır Model No	İnoks Model No	Statik Boyalı Model No	Demlik	En, Boy Yükseklik (cm)	Ağırlık	Su Kapasitesi (lt)	Rezistans Gücü (watt)
TAE0	TIE0	TSE0	2	35X53X53	2	2	200
2	2	2	3	35X70X53	3	4	0
TAE0	TIE0	TSE0	4	35X87X53	2	3	200
3	3	3	5	35X104X53	7	4	0
TAE0	TIE0	TSE0	6	35X121X53	3	4	320
4	4	4	5		5	5	0
TAE0	TIE0	TSE0	5		9	5	400
5	5	5	4		9	5	0
TAE0	TIE0	TSE0	4		4	6	400
6	6	6	3		3	5	0

Ana Besleme: 220Volt AC (180~240Volt) (3x2,5 TTR Kablo) Kumanda Besleme: 220 Volt AC Su Şebeke Basıncı: Min. 3 bar - 5 Max bar
Su Seviye Kontrol: Akıllı Su Sistemi SWS Isı Seviye Kontrol: Dijital Isı Sensörü Frekans: 50-60Hz

www.atesemakine.com.tr

ATESE
tadında bir dem için...

GAZMER CE

TITANIUM

İnoks



Statik



Antik Bakır



Antik Bakır Model No	İnoks Model No	Statik Boyalı Model No	Demlik	En, Boy Yükseklik (cm)	Ağırlık	Su Kapasitesi (lt)	Rezistans Gücü (watt)
TKAE02	TKIE0	TKSE0	2	43X43X52	1	2	200
TKAE03	2	2	3	43X43X52	6	4	0
	TKIE0	TKSE0			1	2	200

Ana Besleme: 220 Volt AC (180-240 Volt) (3x2,5 TTR Kablo) Kumanda Besleme: 220 Volt AC Su Şebeke Basınç: Min. 3 bar - 5 Max bar
Su Seviye Kontrol: Akıllı Su Sistemi SWS Isı Seviye Kontrol: Dijital Isı Sensörü Frekans: 50-60Hz

www.atesemakine.com.tr

ATESE
tadında bir dem için...



GOLD

İnoks



Statik



Antik Bakır



Antik Bakır Model No	İnoks Model No	Statik Boyalı Model No	Demlik	En, Boy Yükseklik (cm)	Ağırlık	Su Kapasitesi (lt)	Rezistans Gücü (watt)	Anma Kapasitesi (kW)
GAGE02	GIGE0	GSGE02	2	33X53X53	2	2	200	2,5
GAGE03	2	GSGE03	3	35X70X53	3	4	0	8
GAGE04	GIGE0	GSGE04	4	35X87X53	2	3	200	4,0
GAGE05	3	GSGE05	5	35X104X53	7	4	0	3
GAGE06	GIGE0	GSGE06	6	35X121X53	3	4	320	5,1

4
NG (Doğalgaz) : 21mbar LPG (Tüp) : 30 mbar Ana Besleme: 220Volt AC (180-240Volt) (3x2,5 TTR Kablo) Kumanda Besleme: 220 Volt AC Su Şebeke Basıncı: Min. 3 bar - 5 Max bar
Su Seviye Kontrol: Floflo Su Seviye Kontrol: Termostat Gaz Güvenlik Sistemi: Alev Sensörlü Manyetik Gaz Valfi (Termokuplu Sönme Emniyetli Gaz Musluğu) Çekans: 50-60Hz 8,0

www.atesemakine.com.tr



tadında bir dem için...



GOLD Kompakt



Antik Bakır Model No	İnoks Model No	Statik Boyalı Model No	Demlik	En, Boy Yükseklik (cm)	Ağırlık	Su Kapasitesi (lt)	Rezistans Gücü (watt)	Anma Kapasitesi (kW)
GACGE02	GICGE0	GSCGE02	2	33X63X45	2	2	200	2,5
GACGE03	2	GSCGE03	3	35X80X45	3	4	0	8
GACGE04	GICGE0	GSCGE04	4	35X97X45	2	3	200	4,0

NG (Doğalgaz) : 21mbar LPG (Tüp): 30 mbar Ana Beslenme: 220Volt AC (180~240Volt) (3x2,5 TTR Kablo) Kumanda Besleme: 220 Volt AC Su Şebeke Basıncı: Min. 3 bar - 5 Max bar Su Seviye Kontrol: Fiyatör Isı Seviye Kontrol: Termostat Gaz Güvenlik Sistemi: Alev Sensörlü Manyetik Gaz Valfi (Termokıplu Sönme Emniyetli Gaz Musluğu) Frekans: 50-60Hz

www.atesemakine.com.tr



tadında bir dem için...



GOLD

İnoks



Statik



Antik Bakır



Antik Bakır Model No	İnoks Model No	Statik Boyalı Model No	Demlik	En, Boy Yükseklik (cm)	Ağırlık	Su Kapasitesi (lt)	Rezistans Gücü (watt)
GAE02	GIE0	GSE02	2	35X53X53	2	2	200
GAE03	2	GSE03	3	35X70X53	3	4	0
GAE04	GIE0	GSE04	4	35X87X53	2	3	200
GAE05	3	GSE05	5	35X104X53	7	4	0
GAE06	GIE0	GSE06	6	35X121X53	3	4	320

4
GIE0
5
GIE0
6

Ana Besleme: 220Volt AC (180-240Volt) (3x2,5 TTR Kablo) Kumanda Besleme: 220 Volt AC Su Şebeke Basıncı: Min. 3 bar - Max 5 bar
Su Seviye Kontrol: Flatör Isı Seviye Kontrol: Termostat Frekans: 50-60Hz

www.atesemakine.com.tr



tadında bir dem için...




GOLD & SILVER

Açılır Üst Kapak
Su haznesinin kolay
temizlenebilmesi için
bütün modellerde üst
kapak açılır

Dış Yüzey
Kaplama Tercihi
İnoks Bakır Statik




Emniyet
Ventili ve Gaz
Musluğu
Brulörde veya kahveci
gözünde alev sönerse gaz
otomatik kapanır.



Ayarlanabilir
Ayak

Düz olmayan zeminlerde
ayarlanabilir ayak
sayesinde kazanınız
denge de olur.



Kahveci Gözü
Kahve pişirmek için
çekmeceyi çekip kahvenizi
ocakta pişirebilirsiniz. Bu
şekilde alan tasarrufu
yapmış olursunuz.



Flexible
Kazanın bütün parçaları
birbirinden bağımsız
değişebilir.

Alüminyum
Taban
Kazan Tabanı alüminyum
olduğundan ısı transferi
daha hızlı olur.
Paslanmaz iç hazne
korunmuş olur.

Ergonomik
Tasarım
Ergonomik
tasarımından dolayı
%40 daha az alan
kaplar.

www.atesemakine.com.tr



tadında bir dem için...





İnoks



Statik



Antik Bakır

Antik Bakır Model No	İnoks Model No	Statik Boyalı Model No	Demlik	En, Boy Yükseklik (cm)	Ağırlık	Su Kapasitesi (lt)	Rezistans Gücü (watt)	Anma Kapasitesi (kW)
SAGE02	SIGE0	SSGE0	2	35X66X53	2	2	200	2,5
SAGE03	2	2	3	35X83X53	3	4	0	8
SAGE04	SIGE0	SSGE0	4	35X100X53	2	3	200	4,0

NG (Doğalgaz) : 21mbar LPG (Tüp) : 30 mbar Ana Besleme: 220Volt AC (180-240Volt) (3x2,5 TTR Kablo) Kumanda Besleme: 220 Volt AC Su Şebeke Basıncı: Min. 3 bar - 5 Max bar Su Seviye Kontrol: SİGEC Su Seviye Kontrol: Termostat Gaz Güvenlik Sistemi: Alev Sensörlü Manyetik Gaz Valfi (Termokuplu Sönme Emniyetli Gaz Musluğu) 200kVans: 50-60Hz 5,1

www.atesemakine.com.tr



tadında bir dem için...



IZGARALAR

KAPALI IZGARA



Yükseklik: 125 cm
En: 55 cm (Ocak)
KZ100:
KZ120:
KZ150:
KZ175:
KZ200:

AÇIK IZGARA(OCAKBAŞI)



Yükseklik: 125 cm
En: 55 cm (Ocak)
KZ100:
KZ120:
KZ150:
KZ175:
KZ200:



Yükseklik: 225cm
En: 60 cm

KGA90
KGA120
KGA150

www.atesemakine.com.tr



tadında bir dem için...



AKSESUARLAR

BAKIR DEMLİK



- 1 NO- 1,20 lt
- 2 NO- 1,70 lt
- 3 NO- 2,30 lt

PASLANMAZ DEMLİK



- 1 NO- 1,20 lt
- 2 NO- 1,70 lt
- 3 NO- 2,30 lt
- 4 NO- 2,70 lt
- 5 NO- 3,25 lt

PORSELEN DEMLİK



POD 1,2lt.

DAMLALIK



DPG-
25X50 cm



DPN-
20X30 cm



DPK-
20X30 cm

DAVLUMBAZ



Davlumbaz (Duvar Tip)

Antik Bakır	İnoks	Statik
DDA 80	DDİ 80	DDS 80
DDA	DDİ	DDS
100	100	100
DDA	DDİ	DDS
130	130	130

Davlumbaz (Orta Tip)

Antik Bakır	İnoks	Statik
DOA 80	DOİ 80	DOS 80
DOA	DOİ	DOS
100	100	100
DOA	DOİ	DOS
130	130	130

www.atesemakine.com.tr



tadında bir dem için...





Kumda Kahve

Model No:

KKA / KKI / KKS
Bakır İnoks Statik

Ölçüler: (En, Boy, Yükseklik)
35 x 40 x 15 cm

